

????????? ??????? ?
???????

???????

При установке системы по умолчанию создаётся парольная политика «**Default**». Она применяется для всех пользователей. Администратор может изменить её или создать дополнительные политики для разных отделов и сотрудников.

????????? ?????????? ?? ??????????
(Default)

Параметр	Значение по умолчанию
Минимальная длина пароля	6 символов
Минимальное количество букв в пароле	2
Период возможной смены пароля	1 день
Разрешено изменять пароль	Да
Количество попыток авторизации до блокировки	5
Период блокировки после неудачной авторизации	24 часа
Общее время пользовательской сессии	336 часов (14 дней)
Максимальное время неактивности пользователя	20 160 минут (14 дней)
Максимальное время неактивности пользователя на принтере	60 секунд
Разрешены дублирующие сессии пользователя	Да
Требовать изменить пароль при первом входе	Да
Период до блокировки за неактивность (дней)	0 (отключено)
Минимальное количество уникальных паролей подряд	0
Период запрета повторного использования пароля	0

Панель администратора мониторинга

Настройка политики паролей

В панели администратора мониторинга перейдите в раздел «**Настройки**» → «**Парольные политики**» по адресу:

```
https://адрес_мониторинга:8001/config/person/passwordpolicy/
```

Зайдите в нужную политику для редактирования или нажмите «**ДОБАВИТЬ ПАРОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА+**» для создания новой.

Параметры политики паролей

Параметр	Описание
Название	Произвольное имя политики
Минимальная длина пароля	Минимальное число символов в пароле
Срок действия пароля	Количество дней, после которых необходима смена пароля
Минимальное количество букв в пароле	Минимальное число букв
Минимальное количество цифр в пароле	Минимальное число цифр
Минимальное количество спецсимволов	Минимальное число символов \$%&=+-_*^#@!~?><
Разрешены последовательности одинаковых символов	Разрешить использование 3 и более одинаковых символов одного регистра
Разрешены цифровые и алфавитные последовательности	Разрешить три и более цифр или букв одного регистра подряд
Разрешены символы «l», «I», «1»	Разрешить использование визуально схожих символов
Период возможной смены пароля	Количество дней, после которых пользователю доступно изменение пароля. Обязательный.
Период необходимой смены пароля	Количество дней, после которых пользователь не сможет войти без смены пароля
Разрешено изменять пароль	Разрешить пользователям самостоятельно менять пароль
Количество попыток авторизации до блокировки	Число неверных попыток до блокировки аккаунта
Период блокировки после неудачной авторизации	Часов блокировки после исчерпания попыток
Общее время пользовательской сессии	Максимальная длительность сессии. Обязательный.

Параметр	Описание
Максимальное время неактивности пользователя (минут)	Время бездействия до автоматического выхода. Обязательный.
Максимальное время неактивности пользователя на принтере (секунд)	Время бездействия на принтере до завершения сессии. Обязательный.
Разрешены дублирующие сессии пользователя	Разрешить несколько одновременных сессий с одним логином. При отключении новая сессия завершает предыдущую
Требовать изменить пароль при первом входе	При активации все пользователи (кроме «printum») должны сменить пароль при первом входе
Период до блокировки за неактивность (дней)	Дней без активности до автоблокировки пользователя. 0 — отключено. Блокировка происходит ночью ежедневно
Минимальное количество уникальных паролей подряд	Сколько уникальных паролей подряд должен использовать пользователь, чтобы повторить старый. 0 — все пароли должны быть уникальны
Период запрета повторного использования пароля	Определяет количество дней, через которое пароль будет считаться уникальным и может быть повторно использован. По умолчанию 0 - срок не ограничен.

?????????? ?????????? ??????????

??? ?????? ????????????????

Перейдите в раздел «**Пользователи**», выберите нужного пользователя, в поле «**Парольная политика**» выберите нужную политику и нажмите «**Сохранить**».

??? ??????? ??????????????????

Перейдите в раздел «**Пользователи**», отметьте галочками нужных пользователей, в поле «**Парольная политика**» выберите нужную политику и нажмите «**Применить парольную политику**».

??? ????????

Перейдите на страницу «**Отделы**», отметьте нужные отделы галочками, в поле «**Парольная политика**» выберите нужную политику и нажмите «**Применить парольную политику**». Политика применится ко всем пользователям отдела.

????????? ??????????? ???????????

Перейдите в «**Настройки**» → «**Парольные политики**». Отметьте галочками политики для удаления, в поле «**Действие**» выберите «**Удалить выбранное Парольные политики**» и нажмите «**Выполнить**». Подтвердите удаление нажатием «**Да, я уверен**».

????? ?????????

- Если настройка «Требовать изменить пароль при первом входе» активна — пользователь должен сменить пароль при первом входе через код на email.
 - Если при изменении политики старый пароль не соответствует новым требованиям — пользователь должен сменить пароль при первом входе.
 - При изменении пароля администратором — пользователь должен создать новый пароль при первом входе через код на email.
 - Невозможно использовать ранее устанавливавшийся пароль.
 - Параметры сессий вступают в силу только после следующей авторизации пользователя.
-

??????????? ???????????

- [Разблокировка заблокированного пользователя](#)
 - [Управление пользователями — обзор](#)
-